

**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG936DB1**



Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HEZ6BMA00 Zwischenbodenset, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der Kompaktdampfgarer mit Digital Control Ring und TFT-Touchdisplay, Assistenzfunktion für Speisen PerfectBake Backsensor Plus, PerfectRoast Bratenthermometer Plus und Home Connect zur Steuerung per App.

- **Der digitale Bedienring:** die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** der innovative digitale Bedienring und das vergrößerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.
- **PerfectBake Backsensor Plus:** regelt die Einstellungen und sagt dir genau, wann Dein Kuchen perfekt ist.
- **PerfectRoast Bratenthermometer Plus:** weiß genau, wann dein Braten perfekt ist.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Türöffnung: Klapptür
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 520 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 36.2 kg
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242005326204
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Anzahl der Innenräume: 1
 Nutzinhalt (des Innenraums): 47 l
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.73 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.61 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex: 81.3 %
 Integriertes Zubehör: 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



Serie 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CSG936DB1

Der Kompaktdampfgarer mit Digital Control Ring und TFT-Touchdisplay, Assistenzfunktion für Speisen PerfectBake Backsensor Plus, PerfectRoast Bratenthermometer Plus und Home Connect zur Steuerung per App.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampf-Funktion Plus
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct : Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay Plus
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung

- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG936DB1**


Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch




A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm