


## Serie 8, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CSG7364B1



### Toebehoren geïntegreerd

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

### Optionele toebehoren

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| HEZ32WA00 | Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter  |
| HEZ629070 | Air Fry & grill plaat, antraciet          |
| HEZ631070 | Bakplaat, geëmailleerd                    |
| HEZ632070 | Bakplaat pyrolysebestendig                |
| HEZ638D00 | 1-voudige Clip telescooprails             |
| HEZ660050 | decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)  |
| HEZ660060 | decorstrip zwart 2x strips (bedekt onder) |
| HEZ664000 | Bak- en Braadrooster voor stoomovens      |
| HEZ66D52  | 2 stoomschalen maat M                     |
| HEZG0AS00 | Aansluitkabel voor ovens 3m.              |

## De compacte combi stoomoven met digitale bedieningsring, TFT-touchdisplay en Assist-functie voor maaltijden. PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus en Home Connect voor bediening via de App.

- **Digital Control Ring:** uiterst eenvoudige en intuïtieve bediening van de oven.
- **TFT Touch Display Plus:** eenvoudig te bedienen dankzij de innovatieve Digital Control Ring en het grotere TFT-aanraakscherm.
- **Steam Function Plus:** voor een zachte, gezonde voedselbereiding tot 120 °C.
- **Automatic Switch-off:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- **PerfectBake Plus:** regelt de instellingen en zegt je precies wanneer je je gerecht uit de oven moet halen.

### Technische gegevens

|                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inbouw/vrijstaand:                                               | ..... Inbouw                                                                                                                                                                |
| Deurtype:                                                        | ..... Klapdeur                                                                                                                                                              |
| Inbouwafmetingen:                                                | ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm                                                                                                                                            |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd):                              | ..... 455x594x548 mm                                                                                                                                                        |
| Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:                       | ..... 520x650x690 mm                                                                                                                                                        |
| Materiaal bedieningspaneel:                                      | ..... Glas                                                                                                                                                                  |
| Deurmateriaal:                                                   | ..... Glas                                                                                                                                                                  |
| Nettogewicht:                                                    | ..... 33.9 kg                                                                                                                                                               |
| Lengte elektriciteitsnoer:                                       | ..... 150 cm                                                                                                                                                                |
| EAN-code:                                                        | ..... 4242005326143                                                                                                                                                         |
| Minimale smeltveiligheid:                                        | ..... 16 A                                                                                                                                                                  |
| Spanning:                                                        | ..... 220-240 V                                                                                                                                                             |
| Frequentie:                                                      | ..... 50; 60 Hz                                                                                                                                                             |
| Type stekker:                                                    | ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding                                                                                                                                      |
| Inhoud:                                                          | ..... 47 l                                                                                                                                                                  |
| Energieklasse <sup>1</sup> :                                     | ..... A+                                                                                                                                                                    |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):          | ..... 0.73 kWh/cycle                                                                                                                                                        |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): | ..... 6.1 kWh/cycle                                                                                                                                                         |
| Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU):                          | ..... 81.3 %                                                                                                                                                                |
| Meegeleverde toebehoren:                                         | 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M |



<sup>1</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

## Serie 8, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CSG7364B1

**De compacte combi stoomoven met digitale bedieningsring, TFT-touchdisplay en Assist-functie voor maaltijden. PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus en Home Connect voor bediening via de App.**

### Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte bakoven met stoom met 21 verwarmingssystemen: 4D warme lucht, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden, Warme lucht zacht, Conventional heat gentle, Air Fry, Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien, 3D hete lucht, Warmhouden + stoom, 4D Hot air, Boven-/onderwarmte
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Volume binnenruimte: 47 l

### Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

### Design:

- TouchControl bediening
- Digitale bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email
- Oven met extra grote inhoud

### Reiniging:

- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Cleaning Assistance ( hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

### Comfort :

- Cooking Assistant
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Aanduiding van de voorverwarming
- remaining time prediction
- Braadthermometer
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- SoftOpen : gedempt openen van de deur, Klapdeur met SoftClose
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Automatisch snel voorverwarmen
- Automatische kookpuntdetectie
- Ontkalkingsprogramma
- Steam Boost

- stoomniveau hoog
- stoomniveau laag
- stoomniveau gemiddeld
- Droogfunctie
- Voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

### Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

### Veiligheid:

- Koel toestelfront Comfort: 40°C (oventemperatuur 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte
- Start knop
- Deurcontactschakelaar

### Technische informatie:


- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.3 kW
- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.73 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0.61 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1
- Verwarmingsbron: elektrisch
- Inhoud oven: 47 l

### Afmetingen:




- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**Serie 8, Compacte combi-stoomoven,  
60 x 45 cm, Zwart  
CSG7364B1**


Inbouw van twee apparaten boven elkaar  
Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

| Kookzone-type                        | min. werkbladdikte |       |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
|                                      | opgebouwd          | vlak  |
| Inductiekookzone                     | 42 mm              | 43 mm |
| Volledige oppervlak-inductiekookzone | 52 mm              | 53 mm |
| gaskookplaat                         | 32 mm              | 43 mm |
| elektrische kookplaat                | 32 mm              | 35 mm |