

G 7601 SCi AutoDos

Integrierter Geschirrspüler

A -10%* | 41 dB | Besteckschublade | ExtraComfort Körbe | AutoDos | Hygiene 75°C



- Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer*
- Energie sparen, Kosten senken – nachhaltig handeln mit A-10%**
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe
- Komfortabel, effizient und nachhaltig – Beste Spülergebnisse dank automatischer Dosierung mit PowerDisk
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash

* Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerreihen G 5000 und G 7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.600 Spülgängen (= 280 Spülgänge im Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren) in div. Programmen getestet. Mehr unter: miele.com/20years

** 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A



EAN: 4002516940593 / Materialnummer: 12912160 / Alte Materialnummer: 21760157D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	G 7601 SCi AutoDos
Materialnummer Hersteller	12912160
EAN-Nummer	4002516940593
Marketingklasse	Platinum
Bauart	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Klartextdisplay
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustische Lautstärkeregelung, akustisch, Display
Begrüßungsmelodie	•
Wahl der Displaysprache	•
Smart Extras	
Consumption Dashboard	•
Spülassistent	•
AutoStart	•
Push-Nachrichten	•
MobileStart	•
Smart Home Integration	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Füllstände	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,2
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,48
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	49
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,31
Dauer des Eco-Programms in Minuten	270

G 7601 SCi AutoDos

Integrierter Geschirrspüler

A -10%* | 41 dB | Besteckschublade | ExtraComfort Körbe | AutoDos | Hygiene 75°C



EAN: 4002516940593 / Materialnummer: 12912160 / Alte Materialnummer: 21760157D

Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W	0,90
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,90
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
FlexiTimer mit EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Wasser-Enthärtungssystem	Allbereichsenthärter bis 70°dH, Bedarfsgerechter Salzverbrauch, BrilliantGlass Care
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45°C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 37 dB(A)	•
Gerätepflege	•
Salz ausspülen	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	2
FlexCare-Tassenauflage	1

G 7601 SCi AutoDos

Integrierter Geschirrspüler

A -10%* | 41 dB | Besteckschublade | ExtraComfort Körbe | AutoDos | Hygiene 75°C




EAN: 4002516940593 / Materialnummer: 12912160 / Alte Materialnummer: 21760157D

Korbgestaltung	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	49,2
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	3,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	17,0
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), italiano, nederlands, português, español, türkçe

G 7601 SCi AutoDos

Integrierter Geschirrspüler

A -10%* | 41 dB | Besteckschublade | ExtraComfort Körbe | AutoDos | Hygiene 75°C



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)